


Организация на дворовой территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 59 спортивно-игрового комплекса «Надежда»	Озерский городской округ Челябинской области	Решение общего собрания № 1 от 15.02.2021	№ 721 от 31.03.2021	348,3360 0	Договор изготовления, поставки и монтажа оборудования № 184 от 04.10.2021.	Поставка и установка малых архитектурных форм на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 59	348 336,00	счет – фактура № 94 от 08.11.2021.	348 336,00
					X	X	X	счет – фактура № 94 от 08.11.2021.	
					Итого по Договору изготовления, поставки и монтажа оборудования № 184 от 04.10.2021.	X	348 336,00		348 336,00
					МК № 2 от..	X		Акт № 1 от..	
					Итого по МК № 2 от	X		Акт № 2 от..	
Всего по реализованному инициативному проекту					X	X	348 336,00	X	348 336,00
в том числе: за счет областного бюджета (Субсидии)					X	X	X	X	319 016,66
за счет местного бюджета					X	X	X	X	319,34
за счет инициативных платежей					X	X	X	X	29 000,00
за счет внебюджетных источников					X	X	X	X	

*Сумма субсидии, подлежащая перечислению из областного бюджета муниципальному образованию

Глава Озерского городского округа (муниципального района) _____ (Шербаков Е.Ю.)

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства _____ (Левина Н.В.)

Начальник финансово-экономического отдела _____ (Прокудина Л.И.)



Спецификация №1

Поставщик: **ООО «АктивСталь», ИНН 7451453310, КПП 745101001, 454053, Челябинск, Потребительская 1-я, дом 24, корпус 2, тел.: 8(351)751-25-20, 233-98-97**

Покупатель (Заказчик): **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области, ИНН 7422048028, КПП 741301001, 456784, Челябинская обл. г. Озерск, пр-т Ленина, 62**

Основание: **Основной договор**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Детский игровой уличный комплекс Артикул: ДИК 59 Столбы металлические Комплектация: • лаз-паутинка • 2 горки • горка с канатом • лестница с бортами • мостик • вертикальный лаз - туннель • 4 крыши Габариты: 8300x6000x4300 мм	1	усл. шт	295 000,00	295 000,00
2	Турник двухуровневый с брусьями Габариты: 3500X1200X2200 мм	1	усл. шт	53 336,00	53 336,00

Итого: 348 336,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 348 336,00

Всего наименований 2, на сумму 348 336,00 руб.

Триста сорок восемь тысяч триста тридцать шесть рублей 00 копеек

Поставщик:


Заказчик:

ООО «АктивСталь»
ИНН 7451453310 КПП 745101001
ОГРН 1207400034115
Банк ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 046577964
расчетный счёт 40702 810 1 3809 0005036
Корр. счёт 30101 810 1 0000 0000964
ОКПО 51678241
ОКАТО 75401376000
ОКТМО 75701370000
ОКОГУ 4210014
ОКФС 16
ОКОПФ 12300
Адрес: 454053, Челябинск, 1-я Потребительская 24/2
Телефон: 8(351)751-25-20, 776-41-99
Email: 7512520@mail.ru
Сайт: sd174.ru
WhatsApp/Viber: 7-908-080-48-97
Директор Нечик Данила Викторович

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области
456784, Челябинская обл. г. Озерск, пр-т Ленина, 62
Тел. 2-55-47, факс (35130) 2-51-46
Платежные реквизиты:
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области (Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области л/сч 03693P29410)
номер б/сч 40102810645370000062
номер каз/сч 03231643757430006900
Отделение Челябинск банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск,
БИК 017501500
ИНН 7422048028 КПП 741301001
ОКПО 30994009,
ОГРН 1117422001553,
ОКТМО 75743000

Поставщик: **ООО «АктивСталь»**
Васильев Д.В.
Менеджер Отделов И.А.
действующий по приказу
на право подписи № от 20.09.20
подпись

Заказчик:  **Н. В. Василенко**



Счет-фактура № _____ от _____ 8 ноября 2021 г. (1)
Исправление № _____ от _____ (1а)

Статус: **2**
1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 - передаточный документ (акт)

Продавец: ООО «АктивСталь»
Адрес: 454053, Челябинск, Потребительская 1-я, дом 24, корпус 2
ИНН/КПП продавца: 7451453310/745101001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озёрского городского округа Челябинской области, 456784, Челябинская обл. г. Озёрск, пр-т Ленина, 62
К платежно-расчетному документу № _____ от _____
Документ об отгрузке № 11-2 №64 от 08.11.2021 г. (5а)

(2) Покупатели:
(2а) Адрес: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации (6)
456784, Челябинская обл. г. Озёрск, пр-т Ленина, 62 (6а)
(2б) ИНН/КПП покупателя: 7422048028/741301001 (6б)
(3) Валюта, наименование, код: Российский рубль, 643 (7)

(4) Идентификатор государственного контракта,
(5) договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
											цифровой код	наименование	
1	1а	16	2	2а	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
00-00000474	1 Детский игровой уличный комплекс Арткулт. ДИК 59 Столбы металлические брусками	-	879 усл. шт	1,000	295 000,00	295 000,00	без акциза	-	-	295 000,00	-	-	-
00-00000475	2 Турник двуровневый с брусками	-	879 усл. шт	1,000	53 336,00	53 336,00	без акциза	-	-	53 336,00	-	-	-
Всего к оплате										348 336,00	X	-	-

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Нечик Д. В. (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: Нечик Д. В. (подпись) (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор (договор, договоренность и др.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор (договор, договоренность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

Товар (груз) передан / услг. результаты работ, права сдан (должность) Иван Иванович Иван (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) «08» ноября 2021 года (подпись) (ф.и.о.)

Иные сведения об отгрузке, передаче (должность) Иван Иванович Иван (подпись) (ф.и.о.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (сошли на нестыковки при описании, документация, акты, документы и т.д.) Директор Нечик Д. В. (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО «АктивСталь», ИНН/КПП 7451453310/745101001 (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озёрского городского округа Челябинской области, ИНН/КПП 7422048028/741301001 (подпись) (ф.и.о.)


ООО «АктивСталь», ИНН/КПП 7451453310/745101001 (подпись) (ф.и.о.)

(может быть заполнено при составлении письма в М.П., может быть указан ИНН/КПП)



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Турник двухуровневый с брусьями

Артикул
Паспорт – описание



Россия, ООО «АктивСталь» 454053 Челябинск,
ул. 1-я Потребительская 24/2
Тел. 8 (351) 233 98 97

Поставщик

Д.В. Нечик
Нечик Д.В. /

Дата

г.



КОМПЛЕКТАЦИЯ, в шт

Столбы металлические

Комплектация:

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Турник двухуровневый с брусками предназначен для активного отдыха и оздоровительной деятельности детей до дворов жилых домов.

Возрастное ограничение: для детей от 7 до 12 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры Д*Ш*В, не более, мм:

Габариты: 5500х1200х2200 мм

Вес, кг - 100

Правила безопасной эксплуатации

Турник двухуровневый с брусками .

1 Турник двухуровневый с брусками предназначена для детей от 7 до 12 лет.

2 Турник двухуровневый с брусками используется на детских игровых площадках с постоянным наблюдением оперативного персонала, или под присмотром взрослых. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

3 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

4 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

5 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используются только вне области приземления.

6 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки см. в таблице.

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	—	—
Мульча	20 — 80	300
Древесные опилки	5 — 30	—
Песок	0,2 — 2	—
Гравий	2 — 8	—
Основное покрытие на твердой поверхности	Шпалка	40
Резиновые покрытия на границе	—	—



Поставщик

~~Иванов~~ И.И. / И.И. Ивочкин Д.В. /

Дата

г.

Заказчик

Дата

г.

Инструкция по монтажу

Турник двухуровневый с брусьями

Монтаж изделия может производиться самостоятельно!

1 Монтаж детского игрового элемента может проводиться предпринятым-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

2 Установка детского игрового элемента проводится на ровной площадке, свободной от препятствий. Размер площадки не менее 5000*5000 мм. Зона безопасности: 7800*7700 мм

3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность;
- ознакомиться с инструкцией по монтажу;
- ознакомиться с требованиями безопасности.

4 Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку стойки.

5. Пробурить 8 ям диаметром 500 мм на глубину 900 мм. Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем 200 мм.

6. Установить ступицу в контактную точку яму, залить бетоном на глубину 700 мм, дать затвердеть.

7. Через 10 часов эксплуатации все трещины протираются допустительно.



Должность: _____
ответственный _____
за монтаж _____
инициалы, фамилия

Дата монтажа: _____ г.

Поставщик _____
Иван Д.В. /

Дата _____ г.

Заказчик _____

Дата _____ г.



Рисунок № 1

Детский спортивно игровой комплекс

Артикул:

Вид сверху.

Схема бетонирования

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Турник двухуровневый с брусьями представляет собой сборно-сварную конструкцию.

Опорные элементы выполнены из квадратной профильной трубы 50*50, 40*40*3 мм. В каркасе использована труба круглая диаметром: 15, 25, 32, 40, 50мм с толщиной стенки 3,5мм; труба профильная: 20*20, 40*20, 40*40мм с толщиной стенки 3мм.

Каркас крыши обшит цветным поликарбонатом или влагостойкой фанерой.

Используется порошковое покрытие металлических поверхностей, краска фирмы «VAKSA» для деревянных поверхностей, устойчивое к воздействию окружающей среды.

Элементы конструкции из влагостойкой фанеры и деревянные обработаны антисептирующим составом.

Все крепежные элементы оцинкованы и закрыты листиковыми заглушками в целях безопасности детей.

Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок игрового элемента в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового элемента, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, попавшие из строя и послужившие причиной остановки детского игрового элемента, должны быть соотнесены до приезда представителя изготовителя.

Часть 1. Основой для осмотра и обслуживания Турника двухуровневый с брусьями перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту

Турник двухуровневый с брусьями

1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

2 Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Прочность узлов крепления.

3 Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента проводят с периодичностью один раз в 3 мес.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Турник двухуровневый с брусьями

Используйте изделие по назначению!

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 15 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 45 рабочих дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Поставщик

АКТИВ Мечик Д.В.

Россия, ООО «АктивСталь» 454053 Челябинск,
ул. 1-я Потребительская 24/2
Тел. 8 (351) 233 98 97

Дата

11/21 / г.

Заказчик

Дата

г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Турник двухуровневый с брусьями

Код изделия:

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска 11.21 г.

Дата установки 11.21 г.

Приемку произвел

(представитель покупателя) (подпись)

Особые отметки



Поставщик АКТИВ СТАЛЬ / Нечик Д.В.

Дата _____ г.

Заказчик _____ /

Дата _____ г.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Детский спортивно-игровой комплекс

Артикул ДИК 59
Паспорт – описание



Россия, ООО «АктивСталь» 454053 Челябинск,
ул. 1-я Потребительская 24/2
Тел. 8 (351) 233 98 97



Поставщик З.М. Давыдов Нечик Д.В. /

Дата _____ г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ, в шт

Столбы металлические

Комплектация:

- лаз-паутина
- 2 горки
- горка с канатом
- лестница с бортами
- мостик
- вертикальный лаз - туннель
- 4 крышки

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Детский спортивно-игровой комплекс ДИК 59 предназначен для активного отдыха детей.
Устанавливается на открытых площадках, во дворах жилых домов.
Возрастное ограничение: для детей от 7 до 12 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры Д*Ш*В, не более, мм:

Габариты: 8300x6000x4300 мм

Вес, кг - 1000

Правила безопасной эксплуатации

Детский спортивно-игровой комплекс ДИК 59.

- 1 Детский спортивно-игровой комплекс ДИК 59 предназначена для детей от 7 до 12 лет.
- 2 Детский спортивно-игровой комплекс ДИК 59 используется на детских игровых площадках с постоянным наблюдением оперативного персонала, или под присмотром взрослых. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.
- 3 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.
- 4 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.
- 5 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.
- 6 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки см. в таблице.

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	—	—
Мульча	20 — 80	300
Древесные опилки	5 — 30	—
Песок	0,2 — 2	—
Гравий	2 — 8	—
Резиновые покрытия на твердой поверхности	Плитка	40
Резиновые покрытия на траве	—	—

Поставщик

Ивечик Д.В./

Дата

г.

Заказчик

Дата

г.



Инструкция по монтажу

Детский спортивно-игровой комплекс ДИК 59

Монтаж изделия может производиться самостоятельно!

1 Монтаж детского игрового элемента может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

2 Установка детского игрового элемента проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 13000*13000 мм. Зона безопасности: 10800*10700 мм

3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

4 Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку стойки.

5. Пробруть 30 ям диаметром 500 мм на глубину 900 мм. Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем 200 мм.

6. Установить стойку в соответствующую яму, залить бетоном на глубину 700 мм, дать затвердеть.

Затвердевание бетона не менее 24 часов.

7 После 10 часов эксплуатации все крепежи протягиваются дополнительно.

Должность: _____
ответственный _____ подпись _____
инициалы, фамилия _____ за монтаж

Дата монтажа: _____ г.

Поставщик _____
Мечик Д.В.1

Дата _____ г.

Заказчик _____

Дата _____ г.



Рисунок № 1

Детский спортивно игровой комплекс

Артикул: ДИК 59

Вид сверху.

Схема бетонирования

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Детский спортивно-игровой комплекс ДИК 59 представляет собой сборно-сварную конструкцию.

Опорные элементы выполнены из квадратной профильной трубы 50*50, 40*40*3 мм. В каркасе использована труба круглая диаметром: 15, 25, 32, 40, 50мм с толщиной стенки 3,5мм; труба профильная: 20*20, 40*20, 40*40мм с толщиной стенки 3мм.

Каркас крыши обшит цветным поликарбонатом или влагостойкой фанерой.

Используется порошковое покрытие металлических поверхностей, краска фирмы «VAKSA» для деревянных поверхностей, устойчивое к воздействию окружающей среды.

Элементы конструкций из влагостойкой фанеры и древесины обработаны антисептирующим составом.

Все крепежные элементы оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками в целях безопасности детей.

Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок игрового элемента в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового элемента, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки детского игрового элемента, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

Инструкция по осмотру и проверке Детский спортивно-игровой комплекс ДИК 59 перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту

Детский спортивно-игровой комплекс ДИК 59

- 1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.
- 2 Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Прочность узлов крепления.
- 3 Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента проводят с периодичностью один раз в 3 мес.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Детский спортивно-игровой комплекс ДИК 59

Используйте изделие по назначению!

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 15 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 45 рабочих дней с момента её поступления. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ



Поставщик _____ Дечик Д.В./

Россия, ООО «АктивСталь» 454053 Челябинск,
ул. 1-я Потребительская 24/2

Тел. 8 (351) 233 98 97

Дата _____ г.

Заказчик _____

Дата _____ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Детский спортивно-игровой комплекс ДИК 59

Код изделия: ДИК 59
соответствует техническим требованиям конструкторской документации
и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска 08.11.20 г.

Дата установки 08.11.20

Приемку произвел _____

(представитель покупателя) _____ (подпись)

Особые отметки



Поставщик Стажир / Иванчик Д.В.

Дата _____ г.

Заказчик _____ /

Дата _____ г.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЕДИНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА»

№ РОСС RU.32354.04КЛМ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC01.H00024

Срок действия с 07.09.2021 по 06.09.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Рег. № РОСС RU.32354.04КЛМ0.OC01

Центр сертификации Евразийского экономического союза «ТЕСТПРОМ». Адрес: 115598, Россия, город Москва, улица Загорьевская дом 23-2, телефон 8 (495) 795-72-28, e-mail: testprom@yandex.ru

ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ

Оборудование для детских игровых площадок (смотри приложение 1 на 1 листе). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.99.32-001-51678241-2019 «Оборудование для детских игровых площадок» Серийный выпуск

Код
ОКПД 2 28.99.32

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 28.99.32-001-51678241-2019 «Оборудование для детских игровых площадок»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИСПОЛНИТЕЛЬ)

Общество с ограниченной ответственностью «АктивСталь»
Адрес: 454053, Челябинск, 1-я Потребительская, д. 24/2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «АктивСталь». Адрес: Россия, 454053, Челябинск, 1-я Потребительская, д. 24/2. ОГРН 1207400034115
Телефон +7 (351) 751-25-20, e-mail: 7512520@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0042/ПЭ-21 от 07.09.2021 года, выданный Центром по исследованию и анализу продукции «ПРОМ-ЭКСПЕРТ» (свидетельство № РОСС RU.ССМК.ИЛ10)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.
Периодичность инспекционного контроля - 1 раз в год.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись



Руководитель органа
(заместитель руководителя)
Эксперт

(Handwritten signatures)
(подпись)
(подпись)

А.В. Клишанец

(инициалы, фамилия)

А.Ю. Григорьев

(инициалы, фамилия)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЕДИНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА»

№ РОСС RU.32354.04КЛМ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU OC01.H00624

Перечень продукции, на которую распространяется действия сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД 28.29.32	Оборудование для детских игровых площадок:	
	<p>Оборудование для детских игровых площадок в комплекте и отдельными предметами: Детские игровые домики, Бумбревна, Детские горки, Качели балансир, Карусели, Качели маятниковые, Качели Гнездо, Качели Лодочка, Детские качели на пружине, детские метеостанции, детские беседки (веранда, теневой навес).</p> <p>Детские спортивные комплексы и площадки: Баскетбольные щиты и стойки, Брусья гимнастические, Ворота футбольные и хоккейные, Рукоход, Гурник уличный, Канатные дороги, Шведская стенка, Полеса препятствий, Оборудование для ГТО, Оборудование для воркаута, Воркаут площадки, Спортивные комплексы серии СК, ДСК, КС.</p> <p>Игровое оборудование для детских площадок: Песочницы пластиковые, Песочницы, Детские столики, Детские скамейки, Беседки детские, Машины, Автобусы, Кораблики, Парусники, Грузовики, Паровозы, Вертолеты, Самолеты, Счеты, Дуги, Поезда, Мишень.</p> <p>Детские игровые комплексы: Батуты, Детский городок, Детские лазы, Детские игровые лабиринты, детские комплексы серии ДК, ДГ, КД, ДОК, детские деревянные комплексы.</p>	
	<p>ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «АктивСталь». Адрес: 454053, Челябинск, 1-я Потребительская, д. 24/2</p>	



КОПИЯ ВЕРНА

Руководитель органа
заместитель руководителя

Эксперт



А.В. Клишанец

(инициалы, фамилия)

А.Ю. Григорьев

(инициалы, фамилия)

АКТИВ СТАЛЬ

ООО «АктивСталь»
Сайт: sd174.ru

ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000964
ИНН 7451453310	КПП 745101001	Сч. №	40702810138090005036
ООО «АктивСталь»			
Получатель			

Счет на оплату № 223 от 10 декабря 2021 г.

Поставщик **ООО «АктивСталь», ИНН 7451453310, КПП 745101001, 454053, Челябинск,**
(Исполнитель) **Потребительская 1-я, дом 24, корпус 2, тел.: 8(351)751-25-20, 233-98-97**

Покупатель **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского**
(Заказчик): **городского округа Челябинской области, ИНН 7422048028, КПП 741301001, 456784,**
Челябинская обл. г. Озерск, пр-т Ленина, 62

Основание: **Основной договор**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Поставка и установка малых архитектурных форм на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Челябинская обл.г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 59	1	шт.	348 336,00	348 336,00

Итого: 348 336,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 348 336,00

Всего наименований 1, на сумму 348 336,00 руб.



Триста сорок восемь тысяч триста тридцать шесть рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 15.12.2021

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель  Нечик Д. В. Бухгалтер  Нечик Д. В.





ДАТА

Редактировать подзаголовок

2021-11-04



ДАТА

Редактировать подзаголов

2021-11-04



ДАТА

Редактировать подзаголов

2021-11-04

АКТИВ СТАЛЬ

ООО «АктивСталь»
Сайт: sd174.ru

ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000964
ИНН 7451453310	КПП 745101001	Сч. №	40702810138090005036
ООО «АктивСталь»			
Получатель			

Счет на оплату № 223 от 10 декабря 2021 г.

Поставщик **ООО «АктивСталь», ИНН 7451453310, КПП 745101001, 454053, Челябинск,**
(Исполнитель) **Потребительская 1-я, дом 24, корпус 2, тел.: 8(351)751-25-20, 233-98-97**

Покупатель **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского**
(Заказчик): **городского округа Челябинской области, ИНН 7422048028, КПП 741301001, 456784,**
Челябинская обл. г. Озерск, пр-т Ленина, 62

Основание: **Основной договор**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Поставка и установка малых архитектурных форм на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Челябинская обл.г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 59	1	шт.	348 336,00	348 336,00

Итого: 348 336,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 348 336,00

Всего наименований 1, на сумму 348 336,00 руб.



Триста сорок восемь тысяч триста тридцать шесть рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 15.12.2021

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель  Нечик Д. В. Бухгалтер  Нечик Д. В.





ДАТА

Подпись: _____
40241013



ДАТА

Редактировать подзаголовок

2021-11-19